

TTK KIT PORTATIL TSCM

La maleta TTK TSCM es un kit portátil profesional diseñado para operaciones de barridos y contramedidas electrónicas (TSCM), optimizado para rápido despliegue en terreno pudiendo ser transportado como equipaje de mano en aviones comerciales.

Plataforma y Portabilidad

- Maletín Pelican™ 1535 Air, tamaño equipaje de mano.
- Peso total aproximado: 11,3 kg (<25 lbs).
- Estructura resistente con válvula automática de presión,
- Ruedas silenciosas y mango retráctil.
- Diseñado para auditorías técnicas, protección ejecutiva e inspecciones en instalaciones críticas.

Componentes Principales y Función Operativa

MESA2.0DeluxeAnalizador deEspectroPortátil12GHz)

- Análisis RF en tiempo real.
- Detección y visualización de señales activas.
- Identificación de transmisores encubiertos.
- Compatible con antenas VLF, dipolo y accesorios MCP.
- Incluye convertidor down para ampliar capacidades de monitoreo.
- Opcional capacidad de monitorear el espectro hasta 18GHz

El MESA cumple funciones similares al OSCOR Blue en cuanto a análisis de espectro portátil, permitiendo barrido de frecuencias, identificación de picos anómalos y análisis en entornos de alta densidad RF.

ANDRE DeLuxe Detector de Banda Ancha 12 GHz)

- Detección rápida de transmisores activos en campo cercano.
 - Localización precisa mediante intensidad de señal.
- Ideal para búsquedas físicas en oficinas, vehículos y salas técnicas.



ORION 2.4 HX – Detector de Junturas No Lineales (NLJD)

Detección de dispositivos electrónicos ocultos, activos o apagados.

Localiza componentes semiconductores sin necesidad de transmisión.

Potencia mejorada (3.3W FCC / 6.6W G).

Ideal para detectar micrófonos cableados, cámaras y grabadores ocultos.

CMA-100 – Amplificador de Contramedidas

Detección de dispositivos cableados.

Identificación de micrófonos por línea eléctrica o telefónica.

Complemento esencial para auditorías técnicas profundas.

Accesorios Técnicos Incluidos

- Antenas VLF, híbridasy dipolo fija.
Down converter.
MCP (sonda de corriente multipropósito).
Baterías, cargadores y adaptadores internacionales.
Sonda acústica de fugas.
Opcional: cámara térmal tipo FLIR o equivalente.

Función Integral del Sistema

El sistema TTK permite realizar:

Barridos RF activo

Localización física de transmisores

Detección de dispositivos ocultos activos e inactivos

- Inspección de líneas eléctricasy cableadas
Auditorías técnicas en oficinas, salas de juntas, vehículos y áreas críticas



Ventaja Estratégica

- Solución integral en formato portátil.
No requiere infraestructura fija
Ideal para despliegues rápidos en escenarios dinámicos
Capacidades comparables a configuraciones basadas en OSCOR Green o Blue, integradas en un kit táctico.



<https://youtu.be/G1ZcVA-MPf0>

© PAT 2026

